

Manual de normas

CIT - Centro Interface

Logótipo Principal

O logótipo da CIT foi construído a partir de linhas simples, com base num degradê harmonioso e que transmite confiança e responsabilidade, nomeadamente ao nível dos azuis.

Apresenta uma imagem moderna e sóbria, que tem como objetivo comunicar os valores de confiança, robustez e união que caracterizam esta certificação.



Centro Interface

Logótipo Secundario

O logótipo da CIT foi construído em duas versões, mas sem perder a sua personalidade, pode ser usado também em uma única cor.



Centro Interface


Margem de Proteção

O espaçamento entre os tracejados representados a cinza, corresponde à margem mínima obrigatória a ter em consideração nas composições. Independentemente da dimensão e versão do logótipo que for necessário aplicar, as proporções indicadas devem ser mantidas.




Negativo / Positivo

Em casos em que a aplicação a cor não seja possível, estes são os comportamentos que o selo pode ter a uma cor.



Centro Interface



Centro Interface

Fundos de cores

Nos casos em que o fundo onde o selo será aplicado seja da mesma cor do próprio selo, o mesmo terá de ser aplicado em negativo.



Centro Interface



Centro Interface



Centro Interface



Centro Interface

Cores

A reprodução do logótipo é especificada de acordo com as referências cromáticas standard: processo de quatro cores CMYK e Pantone, para impressão, e RGB para Web.



Centro Interface



Pantone 2747C

C 100% M 94% Y 24% K 22%

R 0 G 26 B 113



Pantone 311 C

C 69% M 0% Y 12% K 0%

R 0 G 193 B 22

Tipos de Letra

Para o lettering do logótipo foi utilizada a fonte Nexa Bold, esta deve ser apenas usada na representação do mesmo, para o nome do selo e assinatura.

Nexa Bold

A B C D E F G H I J
L M N O P Q R S T U
V X Z

a b c d e f g h i j
l m n o p q r s t u
v x z

! " # \$ % & / () ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0